

Abril 2024



Cor

Electronics

Amplificador Integrado

FICHA TÉCNICA

THD: 0.001% a 1kHz

Potência: 95W a 8Ohms; 140W a 4Ohms

Entradas: 1x Balanceada; 4x Single-ended

Resposta: 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB 5Hz - 80kHz +0/-1dB

Dimensões: 432 x 87.5 x 401mm (LxAxP)

Peso: 12.0kg

PREÇO

8.195,00€



DB1 Gold

Gold

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 87dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 50Hz - 25kHz

Altifalantes: 140mm; 27mm

Crossover: 2kHz

Dimensões: 290 x 155 x 234mm (AxLxP)

Peso: 4.5kg

PREÇO (desde)

1.949,00€

ACABAMENTOS

Nome

Preço

Jet Black

+0,00€

Abril 2024



Prodigy 1

Prodigy

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 87.5dB SPL 1W 1m; 124dB SPL (peak)

Impedância: 6 Ohm

Resposta: 35Hz - 25kHz (-3dB)

Potência: 20 - 250W

Altifalantes: 1x 5.25" (natural fibre long-throw); 1x 1" (soft dome)

Crossover: 1.7kHz

Dimensões: 320 x 162 x 237mm (AxLXP)

Peso: 4.5Kg

PREÇO (desde)

1.495,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Grelhas	+120,00€



Prodigy 5

Prodigy

Colunas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 87.3dB SPL 1W 1m; 123dB SPL (peak)

Impedância: 6 Ohm

Potência: 20 - 250W

Altifalantes: 1x 5.25" (natural fibre long-throw); 1x 1" (soft dome)

Crossover: 1.7kHz

Dimensões: 905 x 165 x 233mm (AxLXP)

Peso: 10Kg

PREÇO (desde)

2.395,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Grelhas	+120,00€

Abril 2024



twenty5 21i

Twenty5 i

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 86.5dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 46Hz - 25kHz

Potência: 25 - 150W

Altifalantes: LF 5.5"/140mm long-throw g-weave?; HF 19mm SONOMEX? fabric soft dome

Crossover: 1.8kHz

Dimensões: 340 x 162 x 284mm (AxLxP)

Peso: 6.0kg

PREÇO (desde)

2.995,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Oak	+0,00€
Walnut	+0,00€
White Silk	+0,00€
Diamond Black	+100,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Bases Twenty5	+490,00€

Abril 2024



twenty5 22i

Twenty5 i

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 39Hz - 25kHz

Potência: 15 - 200W

Altifalantes: LF 6.5"/170mm long-throw g-weave?; HF 19mm SONOMEX? fabric soft dome

Crossover: 1.8kHz

Dimensões: 410 x 192 x 373mm (AxLxP)

Peso: 10.0kg

PREÇO (desde)

4.495,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Oak	+0,00€
Walnut	+0,00€
White Silk	+0,00€
Diamond Black	+100,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Bases Twenty5	+490,00€

Abril 2024



twenty5 23i

Twenty5 i

Colunas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 86.5dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 28Hz - 25kHz

Potência: 25 - 150W

Altifalantes: LF 5.5"/140mm long-throw g-weave?; HF 19mm SONOMEX? fabric soft dome

Crossover: 1.8kHz

Dimensões: 907 x 162 x 330mm (AxLxP)

Peso: 15.0kg

PREÇO (desde)

5.295,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Oak	+0,00€
Walnut	+0,00€
White Silk	+0,00€
Diamond Black	+400,00€

Abril 2024



twenty5 24i

Twenty5 i

Colunas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 27Hz - 25kHz

Potência: 15 - 200W

Altifalantes: LF 6.5"/170mm long-throw g-weave?; HF 19mm SONOMEX? fabric soft dome

Crossover: 1.8kHz

Dimensões: 1015 x 192 x 419mm (AxLxP)

Peso: 23.0kg

PREÇO (desde)

7.595,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Oak	+0,00€
Walnut	+0,00€
White Silk	+0,00€
Diamond Black	+600,00€

Abril 2024



twenty5 26i

Twenty5 i

Colunas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 86dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 27Hz - 25kHz

Potência: 15 - 300W

Altifalantes: LF 6.5"/170mm long-throw g-weave; MF 50mm chambered soft dome; HF 19mm SONOMEX fabric soft dome

Crossover: 400Hz; 4kHz

Dimensões: 1040 x 192 x 439mm (AxLxP)

Peso: 25.0kg

PREÇO (desde)

11.595,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Oak	+0,00€
Walnut	+0,00€
White Silk	+0,00€
Diamond Black	+600,00€

Abril 2024



fact8

Fact

Colunas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 28Hz - 30kHz

Potência: 15 - 200W

Altifalantes: LF 2x 140mm (5.5") super-long-throw; HF19mm SONOMEX soft dome

Crossover: 1.7kHz

Dimensões: 1030 x 155 x 380mm (AxLxP)

Peso: 20.0kg

PREÇO (desde)

13.795,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
White Silk	+0,00€
Rich Walnut	+0,00€
Tiger Ebony	+0,00€
Graphite	+0,00€

Abril 2024



fact12

Fact

Colunas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 84dB

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 26Hz - 30kHz

Potência: 40 - 500W

Altifalantes: LF 2x 140mm (5.5") super-long-throw; MF 50mm (2") super clarity soft dome; HF 19mm SONOMEX soft dome

Crossover: 400Hz; 4kHz

Dimensões: 1110 x 168 x 420mm (AxLxP)

Peso: 26.0kg

PREÇO (desde)

21.995,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
White Silk	+0,00€
Rich Walnut	+0,00€
Tiger Ebony	+0,00€
Graphite	+0,00€

Abril 2024



Fenestria

Fact

Colunas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 86dB

Impedância: 4 Ohms

Resposta: 23Hz - 25kHz

Altifalantes: 4x 165mm; 1x 75mm; 1x 19.5mm

Crossover: 3.8kHz; 380Hz

Dimensões: 1700 x 370 x 623mm (AxLxP)

Peso: 80Kg Cada

PREÇO (desde)

79.995,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Rich Walnut	+0,00€
Tiger Ebony	+0,00€



IB2 SE

SE Passive

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89dB

Impedância: 4 Ohm

Resposta: 25Hz - 25kHz

Altifalantes: 250mm; 75mm; 27mm

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 740 x 330 x 465mm (AxLxP)

Peso: 49.0kg

PREÇO

27.995,00€

Abril 2024



MB2 SE

SE Passive

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 90dB

Impedância: 8 Ohm

Resposta: 20Hz - 25kHz

Altifalantes: 310mm; 75mm; 27mm

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 870 x 380 x 535mm (AxLxP)

Peso: 58.0kg

PREÇO

35.995,00€



BB5 SE

SE Passive

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 92dB

Impedância: 4 Ohm

Resposta: 17Hz - 25kHz

Altifalantes: 380mm; 75mm; 27mm

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 1040 x 432 x 790mm (AxLxP)

Peso: 87.0kg

PREÇO

46.570,00€

Abril 2024



MB2 XBD SE

SE Passive

Colunas Monitoras

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 93dB

Impedância: 4 Ohm

Resposta: 20Hz - 25kHz

Altifalantes: 2x 310mm; 75mm; 27mm

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 1740 x 380 x 535mm (AxLxP)

Peso: 116.0kg

PREÇO

55.995,00€



MB2-A SE

SE Active

Colunas Monitoras Ativas

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89dB 1W 1m

Resposta: 20Hz - 25kHz

Potência: LF 325W; MF 150W; HF 150W

Altifalantes: PMC 12" 310mm radial driver

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 870 x 380 x 535mm (AxLxP)

Peso: 58kg

PREÇO

91.995,00€

Abril 2024



BB5-A SE

SE Active

Colunas Monitoras Ativas

FICHA TÉCNICA

Resposta: 17Hz - 25kHz

Potência: LF 900W; MF 300W; HF 300W

Altifalantes: LF PMC 15? (380mm) Radial?; MF PMC75 3? (75mm) fabric dome; HF PMC34 1.3? (34mm) soft dome

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 1040 x 432 x 790mm (AxLxP)

Peso: 87kg

PREÇO

110.995,00€



MB2 XBD-A SE

SE Active

Colunas Monitoras Ativas

FICHA TÉCNICA

Resposta: 20Hz - 25kHz

Altifalantes: LF 2 x PMC 12? (310mm) Radial?; MF PMC75 3? (75mm) fabric dome; HF PMC34 1.3? (34mm) soft dome

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 1740 x 380 x 535mm (AxLxP)

Peso: 116kg

PREÇO

117.995,00€

Abril 2024



BB5 XBD-A SE

SE Active

Colunas Monitoras Ativas

FICHA TÉCNICA

Resposta: 20Hz - 25kHz

Potência: LF 900W; MF 150W; HF 150W

Altifalantes: LF 2 x PMC 12? (310mm) Radial?; MF PMC75 3? (75mm) fabric dome; HF PMC34 1.3? (34mm) soft dome

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 1740 x 380 x 535mm (AxLxP)

Peso: 116kg

PREÇO

149.995,00€



twenty5 20 Sub

Twenty5 i

Subwoofer

FICHA TÉCNICA

Resposta: 30Hz - 600Hz

Altifalantes: 2x 170mm

Dimensões: 587 x 200 x 516mm (AxLxP)

Peso: 25.0kg

PREÇO (desde)

5.195,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Diamond Black	+0,00€

Abril 2024



Ci30

Custom Install

Coluna In/On Wall

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 84dB (2.83v @1m)

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 47Hz(-3dB)-25kHz

Potência: 40 - 150W

Altifalantes: LF 133mm (5.25") Natural Fibre LT?; HF 27mm (1") soft dome

Dimensões: 300 x 300 x 103mm (AxLxP)

Peso: 5.3kg

PREÇO (desde)

1.295,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Pre Mount Kit	+55,00€
Grelhas	+145,00€
On Wall Kit	+255,00€

Abril 2024



Ci90 Slim

Custom Install

Coluna In/On Wall

FICHA TÉCNICA

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 45Hz - 25kHz

Potência: 40 - 150W

Altifalantes: LF 133mm (5.25") Natural Fibre LT?; HF 27mm (1") soft dome

Dimensões: 900 x 190 x 103mm (AxLxP)

Peso: 8.6kg

PREÇO (desde)

1.895,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Pre Mount Kit	+110,00€
Grelha	+185,00€
On Wall Kit	+335,00€

Abril 2024



Ci65

Custom Install

Coluna In/On Wall

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 87dB (2.83v @1m)

Impedância: 4 Ohms

Resposta: 40Hz - 25kHz

Potência: 20 - 200W

Altifalantes: LF 2 x 133mm (5.25") Natural Fibre LT?; HF 27mm (1") soft dome

Dimensões: 650 x 300 x 103mm (AxLxP)

Peso: 9.1kg

PREÇO (desde)

2.239,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Pre Mount Kit	+95,00€
Grelha	+190,00€
On Wall Kit	+491,00€

Abril 2024



Ci45

Custom Install

Coluna In/On Wall

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 84dB (2.83v @1m)

Impedância: 8 Ohms

Resposta: 45Hz - 25kHz

Potência: 40 - 150W

Altifalantes: LF 133mm (5.25") Natural Fibre LT?; HF 27mm (1") soft dome

Dimensões: 450 x 300 x 103mm (AxLxP)

Peso: 6.5kg

PREÇO (desde)

2.495,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Pre Mount Kit	+95,00€
Grelha	+185,00€
On Wall Kit	+355,00€



Ci140 Sub

Custom Install

Subwoofer On Wall

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 93dB (2.83v @1m)

Impedância: 4 Ohms

Resposta: 32Hz(-3dB); 29Hz(-6dB)

Potência: 40 - 300W

Altifalantes: LF - 4 x 133mm (5.25") Natural Fibre LTx?

Dimensões: 1400 x 300 x 153mm (AxLxP)

Peso: 25kg

PREÇO (desde)

4.595,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Grelha	+295,00€

Abril 2024



Ci140

Custom Install

Coluna On Wall

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 93dB (2.83v @1m)

Impedância: 4 Ohms

Resposta: 32Hz(-3dB); 29Hz(-6dB)-25kHz

Potência: 10 - 300W

Altifalantes: LF - 4 x 133mm (5.25?) Natural Fibre LTx?; MF - 50mm (2?) PMC55 n-compass? soft dome; HF - 27mm (1?) soft dome

Dimensões: 1400 x 300 x 153mm (AxLxP)

Peso: 29.4kg

PREÇO (desde)

5.365,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Grelha	+295,00€



Package 3

Custom Install Pack

Sistema Colunas Home Theatre

PREÇO

12.065,00€



Package 5

Custom Install Pack

Sistema Colunas Home Theatre & Audio

PREÇO

20.965,00€

Abril 2024



Package 2

Custom Install Pack

Sistema Colunas Home Theatre

PREÇO

24.840,00€



Package 4

Custom Install Pack

Sistema Colunas Home Theatre & Audio

PREÇO

32.545,00€



Package 1

Custom Install Pack

Sistema Colunas Home Theatre

PREÇO

35.850,00€

Abril 2024



twenty5 20i C

Twenty5 i

Coluna Central

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 90dB

Impedância: 6 Ohms

Resposta: 45Hz - 25kHz

Potência: 25 - 200W

Altifalantes: LF 2 x 5.5"/140mm long-throw g-weave?; HF19mm SONOMEX? fabric soft dome

Crossover: 1.7kHz

Dimensões: 174 x 554 x 314mm (AxLxP)

Peso: 11.0kg

PREÇO (desde)

2.995,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Oak	+0,00€
Walnut	+0,00€
White Silk	+0,00€
Diamond Black	+200,00€



IB2-C SE

SE Passive

Coluna Central

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89dB

Impedância: 4 Ohm

Resposta: 25Hz - 25kHz

Altifalantes: 250mm; 75mm; 27mm

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 740 x 330 x 465mm (AxLxP)

Peso: 49.0kg

PREÇO

13.995,00€

Abril 2024



MB2-C SE

SE Passive

Coluna Central

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 90dB

Impedância: 8 Ohm

Resposta: 20Hz - 25kHz

Altifalantes: 310mm; 75mm; 27mm

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 870 x 380 x 535mm (AxLxP)

Peso: 58.0kg

PREÇO

17.195,00€



BB5-C SE

SE Passive

Coluna Central

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 92dB

Impedância: 4 Ohm

Resposta: 17Hz - 25kHz

Altifalantes: 380mm; 75mm; 27mm

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 1040 x 432 x 790mm (AxLxP)

Peso: 87.0kg

PREÇO

23.225,00€

Abril 2024



MB2-A-C SE

SE Active

Coluna Central Ativa

FICHA TÉCNICA

Sensibilidade: 89dB 1W 1m

Resposta: 20Hz - 25kHz

Potência: LF 325W; MF 150W; HF 150W

Altifalantes: PMC 12" 310mm radial driver

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 870 x 380 x 535mm (AxLxP)

Peso: 58kg

PREÇO

45.995,00€



BB5-A-C

SE Active

Coluna Central Ativa

FICHA TÉCNICA

Resposta: 17Hz - 25kHz

Potência: LF 900W; MF 300W; HF 300W

Altifalantes: LF PMC 15" (380mm) Radial?; MF PMC75 3" (75mm) fabric dome; HF PMC34 1.3" (34mm) soft dome

Crossover: 380Hz; 3.8kHz

Dimensões: 1040 x 432 x 790mm (AxLxP)

Peso: 87kg

PREÇO

55.995,00€

Abril 2024



Fact Signature

Upgrades

Upgrade de Crossover

PREÇO (desde)

2.695,00€

Modelo

Preço

Fact12

4.795,00€

Fact8

2.695,00€



Wall Bracket

Accessories

Suportes de Parede

PREÇO

311,00€