

Abril 2024



Cascara

Chromatic Series

In-Ear Dynamic Driver

FICHA TÉCNICA

Unidades: 1x Full Range 10mm Dynamic Driver

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 23 Ohms

PREÇO (desde)

517,00€

Opções	Preço
Custom Deluxe	1.136,00€
Custom Essential	930,00€
Deluxe	723,00€
Essential	517,00€



Ponderosa

Chromatic Series

In-Ear Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Unidades: 5x Custom Balanced Armature

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 6 Ohms

PREÇO (desde)

827,00€

Opções	Preço
Custom Deluxe	1.446,00€
Custom Essential	1.240,00€
Deluxe	1.033,00€
Essential	827,00€

Abril 2024



Supermoon

Chromatic Series

In-Ear Planar

FICHA TÉCNICA

Unidades: 14mm Full-Range Planar Magnetic Driver

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 15.5 Ohms

PREÇO (desde)

1.138,00€

Opções	Preço
Custom Deluxe	1.757,00€
Custom Essential	1.551,00€
Deluxe	1.344,00€
Essential	1.138,00€



Bonneville

Chromatic Series

In-Ear Dynamic Driver + Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Unidades: 1X 10mm Dynamic Driver; 3x Custom Balanced Armature (2x Mid; 1x High)

Resposta: 5Hz - 20 kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 29 Ohms

PREÇO (desde)

1.448,00€

Opções	Preço
Custom Deluxe	2.067,00€
Custom Essential	1.861,00€
Deluxe	1.654,00€
Essential	1.448,00€

Abril 2024



Orbit

True Wireless

True Wireless Universal In-Ear Dynamic Driver

FICHA TÉCNICA

Unidades: 1x Full Range 10mm Dynamic Driver

Resposta: 5Hz - 20kHz

PREÇO

317,00€



Satsuma

Universal

Universal In-Ear Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 1x BA (Low+Mid+High)

Resposta: 5Hz - 18kHz

Sensibilidade: 94 dB

Impedância: 46.4 Ohms

PREÇO

211,00€

Abril 2024



Honeydew

Universal

Universal In-Ear Dynamic Driver

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 1x Full Range 10mm Dynamic Driver

Resposta: 5Hz - 18kHz

Sensibilidade: 94 dB

Impedância: 17.44 Ohms

PREÇO

264,00€



Holocene

Universal

Universal In-Ear Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 1x BA (Low Frequency); 1x BA (Mid Frequency); 1x BA (High Frequency)

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 5.4 Ohms

PREÇO

688,00€

Abril 2024



Vega

Universal

Universal In-Ear Dynamic Driver

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 1x Full Range 10mm Dynamic Driver

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 36 Ohm

PREÇO

953,00€



Dorado

Universal

Universal In-Ear Dynamic Driver + Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 1x 10mm Dynamic Driver (Mid+Low); 1x BA (High Frequency)

Resposta: 5Hz - 22kHz

Sensibilidade: 94 dB

Impedância: 10 Ohm

PREÇO

1.260,00€

Abril 2024



Andromeda

Universal

Universal In-Ear Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 2x BA (Low Frequency); 1x BA (Mid Frequency); 2x BA (High Frequency)

Resposta: 10Hz - 28kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 12.8 Ohms

PREÇO

1.264,00€



Ara

Universal

Universal In-Ear Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 4x BA (Low Frequency); 1x BA (Mid Frequency); 2x BA (High Frequency)

Resposta: 10Hz - 28kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 8.5 Ohms

PREÇO

1.494,00€

Abril 2024



Andromeda Emerald Sea

Universal

Universal In-Ear Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 2.5mm & 4.4mm (Balanced); 3.5mm (Unbalanced); Beryllium Copper MMCX

Unidades: 2x BA (Low Frequency); 1x BA (Mid Frequency); 2x BA (High Frequency)

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 6.375 Ohms

PREÇO

1.668,00€



Solaris Mercury Multiverse

Universal

Universal In-Ear Dynamic Driver + Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: 3x Pure Silver Litz Cables

Fichas: 2.5mm; 3.5mm; 4.4mm Beryllium / Copper MMCX Connections

Unidades: 1x 10mm Dynamic Driver (Mid+Low); 1x BA T.A.E.C. (High Frequency); 1x Custom BA ((MidFrequency))

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94 dB

Impedância: 15.5 Ohm

PREÇO

1.840,00€

Abril 2024



Solaris Stellar Horizon

Universal

Universal In-Ear Dynamic Driver + Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: 3x Silver Plated Litz Cables

Fichas: 2.5mm & 4.4mm (Balanced); 3.5mm (Unbalanced) Beryllium / Copper MMCX Connections

Unidades: 1x 10mm Dynamic Driver (Mid+Low); 2x BA T.A.E.C. (High Frequency); 1x Custom BA ((MidFrequency))

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 94 dB

Impedância: 4.4 Ohm

PREÇO

3.071,00€



Trifecta Astral Plane

Universal

Universal In-Ear Dynamic Drivers

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: Beryllium Copper MMCX (2.5mm Balanced; 3.5mm Stereo ; 4.4mm Balanced)

Unidades: 3x 10mm Full Range Dynamic Drivers (ADLC Diaphragm)

Resposta: 5Hz - 20 kHz

Sensibilidade: 94 dB

Impedância: 6.3 Ohms

PREÇO

3.882,00€

Abril 2024



Supermoon

Custom

Custom In-Ear Planar

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 14mm Full-Range Planar Magnetic Driver

Resposta: 5Hz - 20 kHz

Sensibilidade: 94dB

Impedância: 15.5 Ohms

PREÇO

1.724,00€



Solstice

Custom

Custom In-Ear Balanced Armature

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 2x BA (Low Frequency); 1x BA (Mid Frequency); 2x BA (High Frequency)

Resposta: 10Hz - 28kHz

Sensibilidade: 112.8dB

Impedância: 12.8 Ohms

PREÇO

1.724,00€

Abril 2024



Equinox

Custom

Custom In-Ear Dynamic Driver

FICHA TÉCNICA

Cabo: Litz Cable Silver Plated Copper

Fichas: 3.5mm; Beryllium Copper MMCX

Unidades: 1x Full Range 10mm Dynamic Driver

Resposta: 5Hz - 20kHz

Sensibilidade: 105dB

Impedância: 19 Ohms

PREÇO

1.724,00€



Cascade

Headphones

Headphones

FICHA TÉCNICA

Cabo: 1.2m Litz Cable Silver Plated Copper - Revestimento de Tecido

Peso: 383g

Unidades: 42mm Beryllium

Resposta: 5Hz - 33 kHz

Sensibilidade: 100dB

Impedância: 38 Ohms

PREÇO

919,00€

Abril 2024



Pure Silver Litz

Cables

Cabo de Auscultadores MMCX

FICHA TÉCNICA

Comprimento: 1.2m

Terminais: MMCX

PREÇO (desde)

264,00€

Metros	Terminais	Preço
1.2m	4.4	264,00€
1.2m	2.5	264,00€